


POUTRES DE TOIT

Types de poutres de toit

Il existe deux types de poutres de toit en fonction de la conception de votre cabane :


- » Poutres verticales positionnées perpendiculairement à la ligne du toit
- » Poutres inclinées positionnées en angle suivant la pente du toit



Processus d'installation

Positionnement initial: placez toutes les poutres à leur emplacement désigné sur la structure triangulaire du toit. Toutes les poutres doivent être correctement alignées avec le triangle du toit afin de garantir une installation correcte des panneaux de toit par la suite.

Vérification de l'alignement : si les poutres ne sont pas correctement alignées avec le triangle du toit, vous devez corriger le problème avant de continuer, car cela causera des problèmes lors de l'installation des panneaux de toiture.



www.nidaloghouses.com 63




POUTRES DE TOIT

20

Correction du désalignement

Le document présente deux méthodes pour corriger l'alignement des poutres :


- 1. **Creuser des trous plus profonds** Si les poutres sont trop hautes, creusez le triangle plus profondément pour abaisser la position des poutres.
- 2. **Ajoutez des chevrons** Si les poutres sont trop basses, insérez des morceaux de bois supplémentaires (chevrons) en dessous pour les relever au niveau approprié.



Correction du niveau des poutres du toit – 1. Découpez un trou pour abaisser les poutres ; 2. Insérez des chevrons pour relever les poutres

Dernières étapes

- » Assurez-vous que toutes les parties murales d'angle du triangle sont correctement alignées
- » Une fois les niveaux et les irrégularités corrigés, fixez les triangles et les poutres du toit en les vissant ensemble
- » Assurez-vous que les triangles sont stables avant d'ajouter des chevrons, car ils resteront en place de manière permanente



www.nidaloghouses.com 64




POUTRES DE TOIT

20

Conseils de dépannage

- » Si les poutres se tordent avant l'assemblage et ne s'emboîtent pas dans leurs verrous, utilisez un serre-joint pour faire pivoter la poutre jusqu'à ce qu'elle s'emboîte correctement
- » Si nécessaire, utilisez un marteau avec un morceau de bois protecteur pour tapoter doucement les poutres afin de les mettre en place





Il est essentiel de porter une attention particulière à l'alignement des poutres pour garantir l'intégrité structurelle et la bonne installation du système de toiture.

www.nidaloghouses.com 65